

EDV6X DOOR ENTRY

VIEW 
IoT smart life




Videoproteiro unifamiliar Wi-Fi.
Saiba quem está a tocar à porta.



App
View Door

Inúmeras vantagens para o utilizador.

Elegante e fácil de instalar, o novo videoporteiro unifamiliar Wi-Fi permite controlar e identificar através de um smartphone quem está a tocar à porta.



Tudo sob controlo.

Graças à intuitiva app **View Door** e ao Wi-Fi integrado, controla a partir do smartphone ou tablet quem toca à porta, mesmo estando fora de casa. Ao adicionar uma campanha remota suplementar sem fios pode obter a repetição das chamadas dentro de casa.



View Door



Componente adicional



A app **View Door**, com uma interface gráfica fácil de utilizar, permite receber e gerir as chamadas da campanha de vídeo Wi-Fi e comandar o trinco de casa a partir do smartphone ou tablet.

Campaina repetidora de chamadas sem fios.

Características.

Existem muitas razões para escolher a campainha de vídeo Wi-Fi.



Câmara e Wi-Fi integrados

Posto externo com **câmara** e **Wi-Fi** integrados, resolução de **4 Mpx**, lente **grande angular de 160°** e áudio full duplex.



Deteção de movimentos e pessoas

Função de **deteção de movimentos** com zonas programáveis e reconhecimento de **presença de pessoas**.



Assistentes de voz

Compatível com os assistentes de voz **Amazon Alexa**.



Gravação de vídeo e imagem

Armazenamento de filmes em **cartão SD de 8 GB**, com função **pre-roll**, que permite gravar filmes a partir de 5 s antes da deteção de movimento.



Alarme anti roubo

Função **de alerta sonoro anti roubo** com notificações no smartphone e/ou tablet através da app View Door.



Trinco e serviços auxiliares

Contactos para **comando do trinco** elétrico e **relé** para serviços auxiliares.



Grau de proteção IP54

Instalação de parede com proteção **contra poeiras e salpicos** de água IP54.



Campainha suplementar

Campainha repetidora de chamada sem fios



Substituição dos sistemas existentes*

É possível **substituir campainhas antigas** ou **sistemas de intercomunicador existentes** alimentados a 12/24 Vac, graças ao retificador de tensão (opcional).


*Condicionado pela distância de funcionamento sem fios

A campainha em kit.



K40960

- Campainha de vídeo Wi-Fi integrada
- Alimentador de parede 24 Vdc 1 A com fichas intercambiáveis padrão Europeu, Britânico, Americano e Australiano



K40965

- Campainha de vídeo Wi-Fi integrada
- Alimentador para instalação em calha DIN

Componentes opcionais:



40961

Campainha repetidora de chamadas sem fios



40962

Retificador de tensão 24 Vdc, para permitir a substituição de campainhas antigas ou sistemas de intercomunicador existentes alimentados a 12/24 Vac



Energia Positiva. Juntos

MOR-VIM-08/22-01

