



Campanha válida de 02 de Março a 31 Dezembro de 2020.

Todos os preços indicados nesta brochura são preços de venda aconselhados (K) sem IVA incluído.

Os preços e dados podem ser alterados sem aviso prévio.

* Oferta limitada ao stock existente e pode ser alterada, sem prévia comunicação, por outro brinde de mesmo valor e/ou características técnicas semelhantes.

PINÇAS AMPERIMÉTRICAS

Evoluídas, Profissionais, **TRMS**

Uma gama completa de **pinças amperimétricas profissionais** destinadas aqueles que, trabalhando em situações críticas, se devem sentir garantidos por uma gama de instrumentos que tenham como suas principais prerrogativas a **segurança** e a **precisão**.



TABELA COMPARATIVA

	F3000	HT9025	HT9020	HT9021	HT9015	HT9014P
TRMS	•	•	•	•	•	•
Tensão AC/DC	-	• 1000VAC 1500VDC	• 1000V	• 1000V	• 1000V	• 1000V
Medição de tensão AC/DC com baixa impedância (LoZ)	-	•	-	-	-	-
Corrente AC/DC	• 3000A apenas AC	• 1000A	• 1000A	• 1000A	• 600A	• 600A apenas AC
Medição da corrente AC/DC com transdutor (pinça externa)	-	•	-	-	-	-
Resistência e Continuidade	-	•	•	•	•	•
Capacidade e teste de diodo	-	•	-	•	•	•
Duty Cycle	-	-	-	•	•	•
Frequência	-	•	•	•	•	•
Retroiluminação	•	•	•	•	•	•
Medição de Temperatura com sonda K	-	•	-	•	•	•
Medição de Potência ativa, Relativa, Aparente AC/DC	-	-	•	-	-	-
Medição de Energia ativa, Reativa, Aparente AC/DC	-	-	•	-	-	-
Medição de Cosphi e Fator de Potência	-	-	•	-	-	-
Medição harmónicos V-I até ao 25ª com cálculo THD%	-	-	•	-	-	-
Medição corrente de pico (INRUSH)	-	•	•	-	-	-
Diâmetro máximo do cabo a medir	110mm	40mm	45mm	45mm	30mm	30mm
Categoria de proteção	CAT IV 600V CAT III 1000V	CAT IV 600V CAT III 1000V	CAT IV 600V CAT III 1000V	CAT IV 600V CAT III 1000V	CAT IV 600V CAT III 1000V	CAT IV 600V CAT III 1000V
Código METEL	HP030000	HP009025	HP009020	HP009021	HP009015	HP009014P
PREÇO	€ 193	€ 335	€ 296	€ 186	€ 173	€ 112 +POWERBANK OFERTA

PREÇO ESPECIAL

€193

METEL HP030000



F3000

PINÇA AMPERIMÉTRICA

Com diâmetro de toróide flexível de 110 mm para correntes AC até 3000A

PREÇO ESPECIAL

€296

METEL HP009020



HT9020

PINÇA AMPERIMÉTRICA

Medição de corrente AC+DC TRMS até 1000A CATIV com medição de potência/harmônicos

PREÇO ESPECIAL

€186

METEL HP009021



HT9021

PINÇA AMPERIMÉTRICA

Medição de corrente AC+DC TRMS até 1000A e medição de temperatura com sonda K

PREÇO ESPECIAL

€173

METEL HP009015



HT9015

PINÇA AMPERIMÉTRICA

Medição de corrente AC/DC TRMS CAT IV até 600A e medição de temperatura com sonda K

TRMS 1500V

PREÇO LANÇAMENTO

€335

METEL HP009025

NOVIDADE

HT9025

PINÇA AMPERIMÉTRICA

- › Ecrã a cores
- › Corrente AC+DC até 1000A
- › Tensão DC até 1500V
- › Medição da corrente de partida
- › Entrada de tensão de baixa impedância LoZ
- › Resistência e continuidade, capacidade e teste de díodos
- › Temperatura com sonda K
- › Entrada transdutor externa para medidas até 3000A



PROMO



HT9014P

PINÇA AMPERIMÉTRICA

AC TRMS 600A CAT IV 600V e medição de temperatura

OFERTA
POWERBANK
10.000mAh

HT9014+ POWERBANK

PROMO APENAS

€112

METEL HP09014P


- 10.000 mAh
- 2 portas smart USB
- Ecrã LCD com indicação da autonomia residual
- Recarga simultânea de smartphone e tablet



3X



2,8X



1X

iPad

PROMO



HT77NPRO

PINÇA AMPERIMÉTRICA PARA MEDIÇÃO DE
CORRENTES DE FUGA AC
+ LINESPLITTER



TRMS

AC

HT77N
PROMO APENAS
€336
METEL HP77NPRO

HT79PRO

PINÇA AMPERIMÉTRICA PARA MEDIÇÃO DE
CORRENTES DE FUGA AC\DC
+ LINESPLITTER



TRMS

AC/DC

HT79
PROMO APENAS
€434
METEL HA079PRO

COM HT77N
OU HT79
DE OFERTA
LINESPLITTER

METEL HA000951



OFERTA
LINESPLITTER

SEPARADOR DE CONDUTORES SEM DESCARNAR OS CABOS

TABELA COMPARATIVA

PROMO
HT77N

PROMO
HT79

TRMS	•	•
Tensão AC/DC	-	• (300V)
Corrente	• AC	• AC/DC
Escala de medição de corrente	10µA ÷ 100A (AC)	100µA ÷ 20A (AC) 100µA ÷ 10A (DC)
Teste continuidade e resistência	-	•
Filtro passa-baixo	• (150Hz)	-
Data HOLD	•	•
Auto HOLD	•	-
Peak HOLD	•	-
Medição relativa (ZERO)	-	•
Escala automática	•	•
Retroiluminado	•	•
Gráfico de barras	•	-



PREÇO ESPECIAL

€69

METEL **HP004010**



HT4010

PINÇA AMPERIMÉTRICA AC 600A

Pinça amperimétrica AC 600A CAT III 600V com medição de Tensão AC/DC, Resistência, Continuidade e Teste de Diodos.

PROMO

**HT4011
+KIT PROFK6S**

PROMO APENAS

€102

METEL **HA004011**



KITHHT4011

**PINÇA AMPERIMÉTRICA HT4011
+ KIT FERRAMENTAS PRO PROFK6S**

Pinça amperimétrica para medição de correntes AC até 400A, CAT III 600V medição de temperatura, capacidade e frequência.
+ Bolsa completa de ferramentas profissionais.

PROMO

**HT4013
+HT70 +F50**

PROMO APENAS

€183

METEL **HA004013**



KITHHT4013

**PINÇA AMPERIMÉTRICA HT4013
+ TESOURA PROFISSIONAL F50
+ DETETOR FASES PROFISSIONAL HT70**

Pinça amperimétrica para medição de correntes AC/DC até 400A CAT III 600V, temperaturas, frequências e capacidades.
+ TESOURA F50 profissional para eletricitistas
+ HT70 Sequência de fases, detetor de fases profissional sem contacto

TABELA COMPARATIVA

	HT4010	HT4011	HT4013
Escala de medida da corrente	600A	400A	400A
Corrente AC/DC	• AC	• AC	AC/DC
Tensão AC/DC	•	•	•
Frequência	-	•	•
Resistência e teste de continuidade com sinalizador sonoro	•	•	•
Capacidade	-	•	•
Teste de Diodos	•	•	•
Ciclo de trabalho	-	•	•
Medição de Temperaturas com sonda tipo K	-	•	•
Categoria de medida	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 600V
Diâmetro máximo abrangível	30mm	30mm	30mm
Pontos de medição	2000	4000	4000
Escala automática	•	•	-
Deteção de tensão AC sem contacto	•	•	•
Medição Relativa (ZERO)	-	-	•
Função Data HOLD	•	•	•