



Arayco[®]
MASTERS IN
CABLE MANAGEMENT



CATÁLOGO

MINI-GUIA



SCAN ME

DIGITALIZE-ME

The complete Trayco catalogue **Catálogo completo Trayco**

Consult our full range of cable support systems in the online catalogue. Or request a printed copy, a comprehensive overview bursting with brand new products and established values.

Veja a nossa gama completa de sistemas de caminhos de cabos no nosso catálogo online. Ou solicite uma versão impressa, uma visão de gama completa, cheia de novos produtos e novos princípios.

Mini.Guia

Fully screwless mounting / Montagem rápida sem parafusos	p.4 - 5
More than just a cable tray / Mais do que um caminho de cabos	p.6
Legend of the coatings / Gama de revestimentos	p.7
 CT • Cable trays / Caminho de cabos	 p.8 - 10
CT60 • Accessories cable trays / Acessórios para caminho de cabos	p.10-11
MT • Mesh trays / Caminho de cabos em varão	p.12
MT60 • Accessories mesh trays / Acessórios para caminho de cabos em varão	p.12-13
CLF • Caminho de cabos em escada para altas cargas	p.14 - 17
MS • Mounting systems / Sistemas de montagem	p.18 - 19
STRUT • Profiles and coupling pieces / Perfis e acessórios	p.20
CL • Cable ladders / Calha “tipo Escada”	p.21
THE BOX • Floor systems / Sistemas para pavimento	p.22-23

FULLY SCREWLESS MOUNTING* /

MONTAGEM RÁPIDA SEM PARAFUSOS*

**A CALHA DA TRAYCO GARANTE
A CONTINUIDADE ELÉTRICA
SEM NECESSIDADE DE
ACESSÓRIOS ADICIONAIS.**

**Clippable inner bracket
with integrated wire /
Suporte com encaixe rápido e varão
integrado**

**Interchangeable accessories
with perfect fitting /
Acessórios intermutáveis
com conexão perfeita**

**Clippable accessory for
fixation of divider /
Acessórios de encaixe
para fixar o separador**

**Sophisticated Design/
Design sofisticado**

**Extra strong base wires to carry the
highest possible load / Varão base extra
forte para suportar a maior carga possível**

**Clippable covers with
overlay/ Tampas de encaixe com
sobreposição**


**One-click mounting /
Montagem com um clique**

* This setup can also be used with bolt and nut.

* Esta configuração também pode ser utilizada com parafusos e porcas.



**HAVE A LOOK AT THE
ADVANTAGES HERE /
VEJA AQUI AS VANTAGENS**



MORE THAN JUST A CABLE TRAY / MAIS DO QUE APENAS UM CAMINHO DE CABOS

Arayco

patented /
patenteado

por Trayco®

Patented

I-profile /

Perfil em I

Patenteado

**Rounded edge for
additional safety /**

Rebordo arredondado para
segurança adicional

**Closed edge for more
strength / Rebordo
fechado para maior
resistência**

**Strong design through base plate
overlay and perforation / Design
robusto graças à sobreposição
e perfuração da base**

**Equipotential bounding
thanks to integrated
coupling/ Ligações equipotencial
graças a junta integrada**

**Perforated base plate for cable
ventilation /
Base perfurada para
ventilação dos cabos**

YOUR OVERALL SUPPLIER FOR QUALITY AND COMPETITIVITY

The unique shape of Trayco cable trays results in a 50% higher capacity for specific applications compared to commonly used systems.

O SEU FORNECEDOR GLOBAL EM TERMOS DE QUALIDADE E COMPETITIVIDADE

A forma única dos caminhos de cabos Trayco resulta numa capacidade 50% superior para aplicações específicas em comparação com os sistemas normalmente utilizados.

50%

higher capacity/
capacidade de carga
superior a



LEGEND OF COATINGS

GAMA DE REVESTIMENTOS

Our Trayco products are available in different finishes

Os nossos produtos Trayco estão disponíveis em diferentes acabamentos.



PRE GALVANIZED
classe C2

Sendzimir | Sendzimir



DUPLEX
classe C5-M / C5-I

Duplex | Duplex



DIPPED GALVANIZED
classe C3 / C4

Hot-dip galvanised | Galvanizado imersão
a quente



STAINLESS STEEL
classe C5-I

Stainless Steel | Aço inoxidável



ELECTRO GALVANIZED
classe C1

Electrolytically galvanised | Galvanização
electrolítica



POLYESTER COATED
classe C4

Powder coating | Revestimento em pó




ULTRA GALVA
classe C3 / C4 / C5-M / C5-E





Ultra Galva | Ultra Galvanizado






Also available in Ultra Galva
Também disponível em Ultra Galva



A	CTI60	CTI60-...-07	CTI60-...-10	CTI60-...-12
50	CTI60-050-3PG 13870	CTI60-050-07-3PG 10926	-	-
75	CTI60-075-3PG 13824	CTI60-075-07-3PG 10909	CTI60-075-10-3PG 10137	-
100	CTI60-100-3PG 13825	CTI60-100-07-3PG 10910	CTI60-100-10-3PG 10138	-
150	CTI60-150-3PG 13826	CTI60-150-07-3PG 11513	CTI60-150-10-3PG 10139	-
200	CTI60-200-3PG 13827	CTI60-200-07-3PG 10911	CTI60-200-10-3PG 10140	-
300	CTI60-300-3PG 13871	CTI60-300-07-3PG 10912	CTI60-300-10-3PG 10141	CTI60-300-12-3PG 14513
400	CTI60-400-3PG 13872	-	CTI60-400-10-3PG 10131	CTI60-400-12-3PG 14903
500	CTI60-500-3PG 15141	-	CTI60-500-10-3PG 13331	CTI60-500-12-3PG 14904
600	-	-	CTI60-600-10-3PG 13268	CTI60-600-12-3PG 14623



A	CT-RB	CT-CRB	CT-FB	CT-CFB
50	CT60-RB90-050-PG 10161	CT-CRB90-050-PG 10105	CT60-FB90-050-PG 10121	CT60-CFB90-050-PG 12545
75	CT60-RB90-075-PG 10162	CT-CRB90-075-PG 10106	CT60-FB90-075-PG 10122	CT60-CFB90-075-PG 12546
100	CT60-RB90-100-PG 10163	CT-CRB90-100-PG 10107	CT60-FB90-100-PG 10123	CT60-CFB90-100-PG 12547
150	CT60-RB90-150-PG 10164	CT-CRB90-150-PG 10108	CT60-FB90-150-PG 10124	CT60-CFB90-150-PG 12548
200	CT60-RB90-200-PG 10165	CT-CRB90-200-PG 10109	CT60-FB90-200-PG 10125	CT60-CFB90-200-PG 12368
300	CT60-RB90-300-PG 10166	CT-CRB90-300-PG 10110	CT60-FB90-300-PG 10126	CT60-CFB90-300-PG 12549
400	CT60-RB90-400-PG 10167	CT-CRB90-400-PG 12155	CT60-FB90-400-PG 10127	CT60-CFB90-400-PG 12550
500	CT60-RB90-500-PG 12122	CT-CRB90-500-PG 12156	CT60-FB90-500-PG 11471	CT60-CFB90-500-PG 12551
600	CT60-RB90-600-PG 12123	CT-CRB90-600-PG 12157	CT60-FB90-600-PG 11516	CT60-CFB90-600-PG 12552







CTNLI60

CT-C

CT-B90

CT-CB90

CTNLI60-050-3PG 14483	CT-C-050-2PG 10090	CT60-B90-050-PG 10070	CT-CB90-050-PG 10927
CTNLI60-075-3PG 12823	CT-C-075-2PG 10091	CT60-B90-075-PG 10071	CT-CB90-075-PG 10099
CTNLI60-100-3PG 13320	CT-C-100-2PG 10092	CT60-B90-100-PG 10072	CT-CB90-100-PG 10100
CTNLI60-150-07-3PG 16899	CT-C-150-2PG 10093	CT60-B90-150-PG 10073	CT-CB90-150-PG 10101
CTNLI60-200-07-3PG 16902	CT-C-200-2PG 10094	CT60-B90-200-PG 10074	CT-CB90-200-PG 10102
CTNLI60-300-07-3PG 16905	CT-C-300-2PG 10095	CT60-B90-300-PG 10075	CT-CB90-300-PG 10103
CTNLI60-400-3PG 13324	CT-C-400-2PG 10096	CT60-B90-400-PG 10076	CT-CB90-400-PG 12149
CTNLI60-500-10-3PG 13325	CT-C-500-2PG 10097	CT60-B90-500-PG 10077	CT-CB90-500-PG 12150
CTNLI60-600-10-3PG 13326	CT-C-600-2PG 10098	CT60-B90-600-PG 10078	CT-CB90-600-PG 12151



CT-T

CT-CT




CT-X

CT-CX

CT60-T-050-PG 10928	CT-CT-050-PG 10929	CT60-X-050-PG 10187	CT-CX-050-PG 15745
CT60-T-075-PG 10177	CT-CT-075-PG 10111	CT60-X-075-PG 10188	CT-CX-075-PG 15746
CT60-T-100-PG 10178	CT-CT-100-PG 10112	CT60-X-100-PG 10189	CT-CX-100-PG 15747
CT60-T-150-PG 10179	CT-CT-150-PG 10113	CT60-X-150-PG 10190	CT-CX-150-PG 15748
CT60-T-200-PG 10180	CT-CT-200-PG 10114	CT60-X-200-PG 10191	CT-CX-200-PG 15749
CT60-T-300-PG 10181	CT-CT-300-PG 10115	CT60-X-300-PG 10192	CT-CX-300-PG 15750
CT60-T-400-PG 10182	CT-CT-400-PG 12152	CT60-X-400-PG 10193	CT-CX-400-PG 15751
CT60-T-500-PG 10183	CT-CT-500-PG 12153	CT60-X-500-PG 12114	CT-CX-500-PG 15752
CT60-T-600-PG 10184	CT-CT-600-PG 12154	CT60-X-600-PG 12115	CT-CX-600-PG 15753




CT • CABLE TRAYS / CAMINHO DE CABOS EM CHAPA

width
largura







	CT-BR	CT-CBR	CT-VBRS
50	CT60-BR-050-PG 10080	CT-CBR-050-PG 12571	-
75	CT60-BR-075-PG 10081	CT-CBR-075-PG 12572	-
100	CT60-BR-100-PG 10082	CT-CBR-100-PG 12369	-
150	CT60-BR-150-PG 10083	CT-CBR-150-PG 12573	-
200	CT60-BR-200-PG 10084	CT-CBR-200-PG 12574	CT60-VBRS-200-PG 13126
300	CT60-BR-300-PG 10085	CT-CBR-300-PG 12575	CT60-VBRS-300-PG 13127
400	CT60-BR-400-PG 10086	CT-CBR-400-PG 12576	CT60-VBRS-400-PG 13128
500	CT60-BR-500-PG 10087	CT-CBR-500-PG 12577	-
600	CT60-BR-600-PG 10088	CT-CBR-600-PG 12578	-

CT60 • ACCESSORIES CABLE TRAYS / ACESSÓRIOS DE CAMINHO DE CABOS EM CHAPA




CT-JBP (one size)	CT-RP	BN06-...-EG	CT-MFCP	CT-PUSH (one size)
CT-JBP-UG 17165	-	BN06-10-EG 10197	-	PUSH-SS 15138
-	-	BN06-20-EG 10198	-	-
-	-	-	-	-
-	CT60-RP-050-PG 10168	-	CT60-MCFP-PG 14810	-
-	CT60-RP-100-PG 10169	-	-	-
-	CT60-RP-200-PG 10170	-	-	-

width
largura





A	CT-D	CT-BR	CT-J	CT-VH
10	-	-	-	-
20	-	-	-	-
50	-	-	-	-
60	CT60-D-3PG 10219	CT60-BR-PG 10089	CT60-J-PG 10147	CT60-VH-UG 19016
100	-	-	-	-
200	-	-	-	-

Mounting / Suporte





A	CT-IB
100	CT60-IB-100-UG 17175
150	CT60-IB-150-UG 17176
200	CT60-IB-200-UG 17177
300	CT60-IB-300-UG 17178
400	CT60-IB-400-UG 17179




MT • MESH TRAYS / CAMINHO DE CABOS EM VARÃO

width
largura




A	MT60	MTL60
50	MT60-050-3EG 12264	MTL60-050-3EG 14143
75	-	MTL60-075-3EG 16675
100	MT60-100-3EG 10353	MTL60-100-3EG 14148
150	MT60-150-3EG 10358	MTL60-150-3EG 14153
200	MT60-200-3EG 10359	MTL60-200-3EG 14158
300	MT60-300-3EG 10360	MTL60-300-3EG 14163
400	MT60-400-3EG 10361	-
500	MT60-500-3EG 10347	-
600	MT60-600-3EG 10348	-

MT60 • ACCESSORIES MESH TRAYS / ACESSÓRIOS DE CALHA DE VARÃO




MT-DCL



MT-MP



MT-FB



MT-J


one size	MT-DCL-EG 16597	MT-MP-PG 10362	MT-FB-PG 13319	MT-J-PG 10350
----------	-------------------	------------------	------------------	-----------------




MT-MC



CUBE






MT60-JCL





MT-JF

one size	MT-MC-UG 17342	CUBE-SQ-110-PE 17186	MT60-JCL-PG 14314	MT-JF-EG 16969
----------	------------------	------------------------	---------------------	------------------

Cable ladders / Escada de cabos





width
largura

NOVO - Calha em Escada de altura 125 agora disponível na nossa gama de produtos standard!







A	CLF160	CLF110	CLF160	CLF200
	H60	H110	H160	H200
200	CLF160-0200-10-3PG 17368	CLF110-0200-15-3PG 17373	CLF160-0200-20-6UG 17378	CLF200-0200-20-6UG 17385
300	CLF160-0300-10-3PG 17369	CLF110-0300-15-3PG 17374	CLF160-0300-20-6UG 17379	CLF200-0300-20-6UG 17386
400	CLF160-0400-10-3PG 17370	CLF110-0400-15-3PG 17375	CLF160-0400-20-6UG 17380	CLF200-0400-20-6UG 17387
500	CLF160-0500-10-3PG 17371	CLF110-0500-15-3PG 17376	CLF160-0500-20-6UG 17381	CLF200-0500-20-6UG 17388
600	CLF160-0600-10-3PG 17372	CLF110-0600-15-3PG 17377	CLF160-0600-20-6UG 17382	CLF200-0500-20-6UG 17389
800	-	-	CLF160-0800-20-6UG 17383	CLF200-0800-20-6UG 17390
1000	-	-	CLF160-1000-20-6UG 17384	CLF200-1000-20-6UG 17391

T

breedte
largeur
breite
width
ancho
largura





A	CLF160	CLF110	CLF160	CLF200
	H60	H110	H160	H200
200	CLF160-T-0200-UG 18511	CLF110-T-0200-UG 18625	CLF160-T-0200-UG 17696	CLF200-T-0200-UG 17814
300	CLF160-T-0300-UG 18512	CLF110-T-0300-UG 18626	CLF160-T-0300-UG 17697	CLF200-T-0300-UG 17815
400	CLF160-T-0400-UG 18513	CLF110-T-0400-UG 18627	CLF160-T-0400-UG 17698	CLF200-T-0400-UG 17816
500	CLF160-T-0500-UG 18514	CLF110-T-0500-UG 18628	CLF160-T-0500-UG 17699	CLF200-T-0500-UG 17817
600	CLF160-T-0600-UG 18515	CLF110-T-0600-UG 18629	CLF160-T-0600-UG 17700	CLF200-T-0600-UG 17818

B90



CLF160	CLF110	CLF160	CLF200
H60	H110	H160	H200
CLF160-B90-0200-UG 18488	CLF110-B90-0200-UG 18594	CLF160-B90-0200-UG 17665	CLF200-B90-0200-UG 17783
CLF160-B90-0300-UG 18489	CLF110-B90-0300-UG 18595	CLF160-B90-0300-UG 17666	CLF200-B90-0300-UG 17784
CLF160-B90-0400-UG 18490	CLF110-B90-0400-UG 18596	CLF160-B90-0400-UG 17667	CLF200-B90-0400-UG 17785
CLF160-B90-0500-UG 18491	CLF110-B90-0500-UG 18597	CLF160-B90-0500-UG 17668	CLF200-B90-0500-UG 17786
CLF160-B90-0600-UG 18492	CLF110-B90-0600-UG 18598	CLF160-B90-0600-UG 17669	CLF200-B90-0600-UG 17787
-	-	-	-
-	-	-	-





X



CLF160	CLF110	CLF160	CLF200
H60	H110	H160	H200
CLF160-X-0200-UG 18558	CLF110-X-0200-UG 18640	CLF160-X-0200-UG 17711	CLF200-X-0200-UG 17829
CLF160-X-0300-UG 18559	CLF110-X-0300-UG 18641	CLF160-X-0300-UG 17712	CLF200-X-0300-UG 17830
CLF160-X-0400-UG 18560	CLF110-X-0400-UG 18642	CLF160-X-0400-UG 17713	CLF200-X-0400-UG 17831
CLF160-X-0500-UG 18561	CLF110-X-0500-UG 18643	CLF160-X-0500-UG 17714	CLF200-X-0500-UG 17832
CLF160-X-0600-UG 18562	CLF110-X-0600-UG 18644	CLF160-X-0600-UG 17715	CLF200-X-0600-UG 17833





VB / SB

breedte
largeur
breite
width
ancho
largura




A	CLF160	CLF110	CLF160	CLF200
	H60	H110	H160	H200
200	CLF160-RFB-0200-UG 18573	CLF110-RFB-0200-UG 18645	CLF160-RFB-0200-UG 17758	CLF200-RFB-0200-UG 17834
300	CLF160-RFB-0300-UG 18754	CLF110-RFB-0300-UG 18646	CLF160-RFB-0300-UG 17759	CLF200-RFB-0300-UG 17835
400	CLF160-RFB-0400-UG 18755	CLF110-RFB-0400-UG 18647	CLF160-RFB-0400-UG 17760	CLF200-RFB-0400-UG 17836
500	CLF160-RFB-0500-UG 18756	CLF110-RFB-0500-UG 18648	CLF160-RFB-0500-UG 17761	CLF200-RFB-0500-UG 17837
600	CLF160-RFB-0600-UG 18757	CLF110-RFB-0600-UG 18649	CLF160-RFB-0600-UG 17762	CLF200-RFB-0600-UG 17838


hoogte
hauteur
höhe
height
altura
altura




H	CLF(H)-HH	CLF(H)-VH	CLF(H)-JLS	CLF(H)-PC
60	CLF160-HH-UG 18590	CLF160-VH-UG 18583		CLF160-PC-PV 17129
110	CLF110-HH-UG 18661	CLF110-VH-UG 18658	CLF110-JLS-UG 18665	CLF110-PC-PV 17130
160	CLF160-HH-UG 17775	CLF160-VH-UG 17772	CLF160-JLS-UG 17781	CLF160-PC-PV 17131
200	CLF200-HH-UG 17851	CLF200-VH-UG 17848	CLF200-JLS-UG 17855	CLF200-PC-PV 17132




CLF-BC



CLF-DBL-0-100




CLF-CCL



CLF-VCSPL


CLF-BC-UG 17561	CLF-DBL-0-100-DG 17570	CLF-CCL-UG 17575	CLF-VCSPL-0200-UG 17580
-	-	-	CLF-VCSPL-0300-UG 17582
-	-	-	CLF-VCSPL-0400-UG 17584
-	-	-	CLF-VCSPL-0500-UG 17586
-	-	-	CLF-VCSPL-0600-UG 17588



CLFI-J

CLFI60-J-UG 18592
CLFI110-J-UG 18663
CLFI160-J-UG 17779
CLFI200-J-UG 17853

Load performance | Desempenho em carga







Tested according to IEC 61537 (test type III for 3m lengths, test type II for 6m lengths)

Testado de acordo com a norma IEC 61537 (tipo de ensaio III para comprimentos de 3 m, tipo de ensaio II para comprimentos de 6 m)

Wall / Suporte de Parede





width
largura



A	LBO120	WB15	WB25	WB35
100	LBO120-100-UG 17042	WB15-0100-DG 14241	WB25-0100-DG 14947	WB35-0100-DG 13906
150	LBO120-150-UG 17043	WB15-0150-DG 14242	WB25-0150-DG 14948	-
200	LBO120-200-UG 17044	WB15-0200-DG 14243	WB25-0200-DG 14949	WB35-0200-DG 14367
300	LBO120-300-UG 17045	WB15-0300-DG 14244	WB25-0300-DG 14950	WB35-0300-DG 13907
400	LBO120-400-UG 17046	WB15-0400-DG 14245	WB25-0400-DG 14951	WB35-0400-DG 13908
500	LBO120-500-UG 17047	WB15-0500-DG 14246	WB25-0500-DG 14952	WB35-0500-DG 16655
600	LBO120-600-UG 17048	WB15-0600-DG 14247	WB25-0600-DG 14989	WB35-0600-DG 16656

Ceiling / Suporte de Teto




width
largura



A	CBO170	CB130	CB190	CT-CBCL
50	-	-	-	CT60-CBCL-050-PG 14178
75	-	CB130-075-EG 17083	CB190-075-EG 17089	CT60-CBCL-075-PG 14179
100	CBO170-100-UG 16999	CB130-100-EG 17084	CB190-100-EG 17090	CT60-CBCL-100-PG 17180
150	CBO170-150-UG 17000	CB130-150-EG 17085	CB190-150-EG 17091	CT60-CBCL-150-PG 17181
200	CBO170-200-UG 17001	CB130-200-EG 17086	CB190-200-EG 17092	CT60-CBCL-200-PG 14182
300	CBO170-300-UG 17002	CB130-300-EG 17087	CB190-300-EG 17093	CT60-CBCL-300-PG 14186
400	CBO170-400-UG 17003	CB130-400-EG 17088	CB190-400-EG 17094	CT60-CBCL-400-PG 14795



Pendant / Pendurais

width
largura




A	P21	P41-3W	P82	PI
200	P21-0200-DG 10266	-	-	-
300	P21-0300-DG 10267	P41-3W-0300-DG 18882	-	-
400	P21-0400-DG 10268	P41-3W-0400-DG 18883	P82-0400-DG 10242	PI-0400-DG 10317
500	P21-0500-DG 10269	P41-3W-0500-DG 18884	-	-
600	P21-0600-DG 10270	P41-3W-0600-DG 18885	P82-0600-DG 10243	PI-0600-DG 10318
800	P21-0800-DG 10271	P41-3W-0800-DG 18886	P82-0800-DG 10244	PI-0800-DG 10319
1000	P21-1000-DG 10272	P41-3W-1000-DG 18887	P82-1000-DG 10245	PI-1000-DG 10320
1200	P21-1200-DG 10273	P41-3W-1200-DG 18888	P82-1200-DG 10246	PI-1200-DG 10321
1500	-	-	P82-1500-DG 10247	PI-1500-DG 10322
1800	-	-	-	PI-1800-DG 10323
2000	-	-	-	PI-2000-DG 10324

Accessories / Acessórios




	CB	SDB	SDB-M10	SDB250
one size	CB-PG 10200	SDB-UG 17185	SDB-M10-UG 19030	SDB250-PG 12822

Supporting profile | Perfil de suporte




SP41-42-25-6DG | 19573




SP41-21-25-6UG | 18417



SP41-82-25-6DG | 12338



SP41-41-3W-25-6UG | 18428



SPI80-6DG | 18850

Accessories / Acessórios



CP-P-1-DG
10212



CP-P-4-DG
10213



CP-FP1-DG
10201



CP-L-2-DG
10209



CP-L-3-1-DG
19447



CP-P-2V2H-DG
19453



CP-UV-82-DG
19451



CP-VH-DG
19450



CP-BRR-DG
19457



CP-BRL-DG
19458



CP-L-4A90-DG
13810



CPL-I-41-DG
19463



CP-U25-DG
19460



CP-T-DG
10215



CP-P-L3-DG
10214



SPI80-BR-DG
19048



SPI80-FWSB-DG
19046



SPI80-HHP-05-DG
19379



CP-L-2V2H-DG
19454



CP-U-41-DG
10216



CP-I-21-41-DG
19459



CP-Z-21-DG
19448



CP-U-21-DG
19449



CP-I-U63-DG
19464



SPI80-HP-05-DG
19370




SPI80-HP-10-DG
19375




SPI80-J-DG
19042


width
largura




A	CL60	CL-C
200	CL60-200-6DG 10041	CL-C-200-25-UG 19347
300	CL60-300-6DG 10042	CL-C-300-25-UG 19348
400	CL60-400-6DG 10043	CL-C-400-25-UG 19349
500	CL60-500-6DG 10044	CL-C-500-25-UG 19350
600	CL60-600-6DG 10045	CL-C-600-25-UG 19351




Accessories / Acessórios




CL60-CCL-SS
10014




CL60-BR-DG
10008




C60-BC-DG
10006



CL60-DB-DG
10015




CL60-VH-DG
10057




CL60-J-DG
10033

Mounting / Suporte



CL60-FB-DG
10017



CL60-PC-PVC
10046

SCREED FLOOR

PAVIMENTO EM BETONILHA

Configure your Trayco® floor system in 5 easy steps

Configure o seu sistema de pavimento Trayco® em 5 passos simples


1

Determine the height / Choose your box

Definir a altura / Selecionar a caixa

THE · BOX


FS-BOX28/38/48



BOX-SQ-260-300

BOX-SQ-260-400

BOX-SQ-260-500




BOX-ACC-AFF-SQ

1 bis:

Determine the number of blue fixed frames - standard 1 frame included

Definir as molduras fixas - 1 moldura incluída como padrão



	1x		2x		3x	
	Min H (mm)	Max H (mm)	Min H (mm)	Max H (mm)	Min H (mm)	Max H (mm)
BOX28	66	100	100	134	134	168
BOX38	76	110	110	144	144	178
BOX48	86	120	120	154	154	188

Each blue frame +34mm / Cada moldura azul +34mm

Min H = minimal screed height / Min H = Altura mínima da betonilha

Max H = maximal screed height / Max H = Altura máxima da betonilha


2

Determine the connection between the service units

Definir a ligação entre as unidades de serviço

FLOOR DUCT

CONDUTAS POR BAIXO DO PAVIMENTO




FS-FD(L) 28/38/48 (2 of 3 compartments)

FS-FD(L) 28/38/48 (2 ou 3 compartimentos)

FLEXIBLE TUBES

TUBOS FLEXÍVEIS




3 Choose your hinged cover Escolha a sua tampa articulada

Polyamide


carpet edge only / apenas o
rebordo da aba saliente

BLINDDEKSEL
TAMPA CEGA



BC-CE-SQ-260-PA

KLAPDEKSEL
TAMPA ARTICULADA




HC-CE-SQ-260-PA




STAINLESS STEEL / AÇO INOXIDÁVEL

CARPET EDGE

REBORDO DA ABA SALIENTE



HC-CE-SQ-260-SS




HC-CE-PL-SQ-260-SS


TIEL FRAME

MOLDURA DE ARO ENCASTRADO


ACC-CER-WP



HC-SQ-260-SS




BC-SQ-260-WP




TF-SQ-260-WP


4 Select your accessories Selecione os seus acessórios




HC-ACC-FILL



FS-AC-LOW



FS-AC-HO-260-3-50



FS-AC-HO-260-4-45

5 Ready! Pronto!




QUESTIONS? We are there to
guide you through the flow.

PERGUNTAS? Teremos todo
o gosto em guiá-lo através do
processo.


Check our catalogue for the
full product range.

Consulte o nosso catálogo para
gama completa de produtos.




Discover our complete Trayco product range


Descubra o nosso catálogo Trayco completo




CT • CABLE TRAYS /
CAMINHO DE CABOS



MT • MESH TRAYS /
CAMINHO DE CABOS EM VARÃO




CL • CABLE LADDERS /
CAMINHO DE CABOS TIPO ESCADA



MS • MOUNTING SYSTEMS /
SISTEMAS DE INSTALAÇÃO



WM • WIRE MOUNTING /
SUSPENSÃO POR CABO



FS • FLOOR SYSTEMS /
SISTEMAS DE PAVIMENTO



FR • FIRE RESISTANT /
RESISTENTE AO FOGO



SR • SPECIAL REQUESTS /
PRODUTOS PERSONALIZADOS

www.trayco.eu

TABELA ATADO

ARTIGO	CÓDIGO	ATADO MÍN./METROS	ARTIGO	CÓDIGO	ATADO MÍN./METROS
CT-C-050-2PG	10090	40	MT35-100-3EG	10351	36
CT-C-075-2PG	10091	40	MT35-150-3EG	10352	36
CT-C-100-2PG	10092	40	MT35-200-3EG	10355	30
CT-C-150-2PG	10093	20	MT35-350-3EG	10356	18
CT-C-200-2PG	10094	20	MT35-450-3EG	10357	60
CT-C-300-2PG	10095	12	MT35-550-3EG	10346	36
CT-C-400-2PG	10096	12	MT60-050-3EG	12264	12
CT-C-500-2PG	10097	12	MT60-100-3EG	10353	12
CT-C-600-2PG	10098	12	MT60-150-3EG	10358	12
CTI60-050-07-3PG	10926	36	MT60-200-3EG	10359	12
CTI60-075-07-3PG	10909	36	MT60-300-3EG	10360	12
CTI60-075-10-3PG	10137	36	MT60-400-3EG	10361	12
CTI60-100-07-3PG	10910	24	MT60-500-3EG	10347	36
CTI60-100-10-3PG	10138	24	MT60-600-3EG	10348	36
CTI60-150-07-3PG	11513	18	MTL35-100-3EG	15077	36
CTI60-150-10-3PG	10139	18	MTL35-100-3PG	15108	36
CTI60-200-07-3PG	10911	18	MTL35-150-3EG	15078	30
CTI60-200-10-3PG	10140	18	MTL35-150-3PG	15109	30
CTI60-300-07-3PG	10912	18	MTL35-200-3EG	15079	60
CTI60-300-10-3PG	10141	18	MTL35-200-3PG	15110	60
CTI60-300-12-3PG	14513	18	MTL35-350-3EG	15080	36
CTI60-400-10-3PG	10131	12	MTL35-350-3PG	15111	36
CTI60-400-12-3PG	14903	12	MTL60-050-3EG	14143	12
CTI60-500-10-3PG	13331	12	MTL60-050-3PG	15112	12
CTI60-500-12-3PG	14904	12	MTL60-100-3EG	14148	12
CTI60-600-10-3PG	13268	12	MTL60-100-3PG	15113	12
CTI60-600-12-3PG	14623	12	MTL60-150-3EG	14153	12
CTLI35-050-3PG	13818	54	MTL60-150-3PG	15114	12
CTLI35-075-3PG	13819	60	MTL60-200-3EG	14158	30
CTLI35-100-3PG	13820	24	MTL60-200-3PG	15115	30
CTLI35-150-3PG	13821	30	MTL60-300-3EG	14163	60
CTLI35-200-3PG	13822	18	MTL60-300-3PG	15116	36
CTLI35-300-3PG	13823	18	MTL35-300-3EG	15595	12
CTLI35-400-3PG	14831	30	SP41-21-15-3PG	10280	12
CTLI60-050-3PG	13870	36	MTL60-050-3SS304	14390	18
CTLI60-075-3PG	13824	36	MTL60-100-3SS304	14391	36
CTLI60-100-3PG	13825	24	MTL60-150-3SS304	14392	24
CTLI60-150-3PG	13826	18	MTL60-200-3SS304	14393	18
CTLI60-200-3PG	13827	18	CTLI60-200-3UG	17121	12
CTLI60-300-3PG	13871	18	CTLI60-050-3DG	14284	12
CTLI60-400-3PG	13872	12	CTLI60-100-3DG	13965	12
CTNI60-500-10-3PG	13325	12	CTLI60-200-3DG	14039	12
CTNI60-600-10-3PG	13326	12	CTLI60-400-3DG	14076	12
CTNLI60-050-3PG	14483	36	CTLI60-500-3DG	16667	12
CTNLI60-075-3PG	12823	36	CTLI60-300-3DG	14042	12
CTNLI60-100-3PG	13320	24	MTI10-400-3EG	15284	12
CTNLI60-150-3PG	13321	18	MTI10-400-3DG	15552	12
CTNLI60-200-3PG	13322	18	MTI10-300-3EG	14661	12
CTNLI60-300-3PG	13323	18	MTI10-300-3DG	15302	12
CTNLI60-400-3PG	13324	12	CTI10-300-12-3PG	11567	12

TABELA ATADO

[illegible][illegible]



MORGADO & CA, SA
ESTRADA EXTERIOR DA CIRCUNVALAÇÃO, 3558 / 3560
4435-186 RIO TINTO
TEL 229 770 600 • FAX 229 770 699

COORDENADAS
N41.180048°
W8.578015°

GERAL @ MORGADOCL.PT • WWW.MORGADOCL.PT

DELEGACÃO CENTRO
VALES DA PEDRULHA
APARTADO 8057
3026-901 COIMBRA
TEL 239 497 220 • FAX 239 497 229

DELEGACÃO SUL
ALAMEDA DOS OCEANOS, N.º5 • ESC.4
1990-207 LISBOA
TEL 219 898 750 • FAX 219 898 759

